

SINUA VARTEN

SONNILUETTELO
SYKSY 2023

WORLD WIDE SIRES
FINLAND




AMEN-PP

7HO16099 AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

LUSTER-P X DRASTIC-P X JEDI

Emä: AR-JOY CU DRAST APPLE-P-ET VG-86
110 3X 365D 13376 Mkg 4.8% 639 Rkg 3.8% 506 Vkg





60552

Tämä sonni on genomisesti arvosteltu sonni. Tämän sonnin isä on jälkeläisarvosteltu sonni Luster-P, jota myös tuomme Suomeen. Sonni kantaa homotsygootti-nupogeeniä eli kaikki sen vasikat ovat nupoja. Genominen arvostelu lupaa jälkeläisille todella hyvää utareterveyttä ja kestävyyttä, erittäin hyviä vedinsijainteja ja muutenkin toimivaa rakennetta. Huomioitavaa sonnin käytössä on, että tämä sonni on vielä genomisesti arvosteltu sonni eikä jälkeläisarvosteltu valiosonni, joten arvostelu saattaa muuttua hieman, kun varsinainen jälkeläisarvostelu tulee.

Hinta 31€

Hinta sukupuolilajiteltuna 50€



PTA Rakenne: 1.95 Utare: 1.66 Jalka: 0.96 Koko: 0.51 Lypsytyyppi: 1.28

CDCB/HA Genominen 8-23 Tyttäriä Karjaa 81% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.98	Korkea
Vahvuus	Hento	0.83	Vahva
Syvyys	hento	1.05	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	1.83	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	1.35	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	-0.52	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	0.01	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	1.49	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.35	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.25	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.28	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.63	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.20	Leveä
Keskiside	Heikko	0.72	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.08	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	-0.29	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	-0.18	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.34	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2835
HHP$	903
DWP$	760

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1386
Pta Valkuainen (paunaa)	52
PTA Valkuainen %	0.03
Pta Rasva (paunaa)	62
PTA Rava %	0.03
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	82
Tyttäriä	
Karjaa	

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	103/61
Jälkeisten jääminen/Rel. %	100/54
Kohtutulehdus/Rel. %	102/51
Hypokalsemia/Rel. %	97/49
Ketoosi/Rel. %	95/44
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	96/42
Ontuminen/Rel. %	98/48
Hengitystietulehdus/Rel. %	102/42
Luominen/Rel. %	95/37
Kaksoset/Rel. %	102/49
Munasarjarakkula/Rel. %	108/28
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	101/39
Vasikkaripuli/Rel. %	94/40
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	94/46

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-0.4/77
Uroshedelmällisyys/Rel. %	0.3/90
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.6/80
Tuotantoikä/Rel.%	4.9/77
Soluluku/Rel.%	2.60/79
Lypsynopeus/Rel.%	101/80

BIG DOLLARS

7HO14436 KINGS-RANSOM BIG DOLLARS-ET TR TP TM TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FRAZZLED X SPARK X PREDESTINE

Emä: KINGS-RANSOM SPARK DECORATE GP-83
606 3X 365D 16207 Mkg 3% 489 Rkg 2.9% 465 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 14217 Mkg 4% 564 Rkg 3.1% 448 Vkg





99190



Tämä sonni on todellinen maitosonni, huhtikuun 2023 sonniarvostelujen mukaan kymmenenneksi kovin maitosonni koko maailmassa. TPI-listalla sonni sijoittuu myös sadan parhaan jälkeläisarvostellun sonnin joukkoon.
Tämä sonni periyttää tyttärilleen todella paljon tervettä maitoa maitoindeksin ollessa lähes 3000 paunaa plussalla ja solujen ollen vain 2,64. Kestävyys on myös erittäin hyvä, jopa 6,3 kuukautta keskimääräistä pidempi. Myös takakorkeus on keskimääräistä matalampi, joten soveltuu ahtaampiinkin navetoihin. Terveysominaisuudet ovat huippuluokkaa ja poikimiset helppoja.
Varottavaa tämän sonnin käytössä on jalat takaa, eli ei kannata käyttää lehmille, joilla on pihtiset jalat. Myös hedelmällisyys on keskimääräistä melko paljon heikompi -3.5, joten ei suositella käytettäväksi karjoissa, joissa hedelmällisyys aiheuttaa haasteita. Myös lypsynopeus on keskimääräistä matalampi.

Hinta 27€

Hinta sukupuolilajiteltuna 43€

PTA Rakenne: 0.29 Utare: 1.07 Jalka: -1.02 Koko: -1.24 Lypsytyyppi: -0.61

CDCB/HA Genominen 8-23 264 Tyttäriä 50 Karjaa 96% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	-0.57	Korkea
Vahvuus	Hento	-1.05	Vahva
Syvyys	hento	-1.13	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.86	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.83	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	1.16	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.09	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	-1.80	Suorat
Sorkkakulma	Huono	-0.63	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	-0.88	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	0.52	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	1.96	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	1.21	Leveä
Keskiside	Heikko	0.29	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	0.14	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.05	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.68	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.83	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2783
HHP$	1009
DWP$	1261

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	2842
Pta Valkuainen (paunaa)	66
PTA Valkuainen %	-0.07
Pta Rasva (paunaa)	74
PTA Rava %	-0.11
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	99
Tyttäriä	2016
Karjaa	245

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	105/85
Jälkeisten jääminen/Rel. %	105/65
Kohtutulehdus/Rel. %	109/63
Hypokalsemia/Rel. %	99/52
Ketoosi/Rel. %	107/62
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	103/49
Ontuminen/Rel. %	104/52
Hengitystietulehdus/Rel. %	95/49
Luominen/Rel. %	104/45
Kaksoset/Rel. %	101/61
Munasarjarakkula/Rel. %	98/39
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	104/86
Vasikkaripuli/Rel. %	100/84
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	99/89

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-3.5/94
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-1.9/94
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	1.8/97
Tuotantoikä/Rel.%	6.3/91
Soluluku/Rel.%	2.64/98
Lypsynopeus/Rel.%	93/81

CAPONE

250HO15217 REGAN-DANHOF CAPONE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X MODESTY X JEDI

Emä: REGAN-DANHOF M CRIMSON-ET VG-86
310 3X 365D 15894 Mkg 4.4% 706 Rkg 3.2% 516 Vkg


Karlinrock Capone Daughter Group


Regan-Danhof Capone-ET

99674

Capone on jälkeläisarvosteltu sonni, joka periyttää keskikokoisia, lypsytyyppisiä, hyvä jalkaisia lehmiä, joilla hyvät utareen kiinnitykset ja vedinten sijainnit. Sukutaulusta löytyy maailman kuulu lehmä Larcrest Cosmopolitan, jolla on esimerkiksi ollut maailman korkein Gtpi ja usean keinosiemennyssonnin emä. Rakenteen puolesta sonni on erittäin helppokäyttöinen, mutta käytössä on huomoitavaa Hedelmällisyys joka on keskimääräistä heikompi -0,7 Dpr ja Soluluku 2,99 joka on keskimääräinen Usassa. Lypsynopeus 98

Hinta 30 €


Karlinrock Capone Kyrstal

PTA Rakenne: 1.91 Utare: 1.48 Jalka: 1.14 Koko: -0.24 Lypsytyyppi: 0.93

CDCB/HA Genominen 8-23 82 Tyttäriä 53 Karjaa 84% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.46	Korkea
Vahvuus	Hento	0.20	Vahva
Syvyys	hento	0.65	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	1.82	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.49	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.57	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	0.59	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	1.76	Suorat
Sorkkakulma	Huono	0.87	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.30	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	1.80	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.26	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.11	Leveä
Keskiside	Heikko	0.90	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.51	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.93	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.24	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	1.13	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2832
HHP$	906
DWP$	895

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1598
Pta Valkuainen (paunaa)	65
PTA Valkuainen %	0.05
Pta Rasva (paunaa)	63
PTA Rava %	0.01
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	90
Tyttäriä	231
Karjaa	132

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	101/62
Jälkeisten jääminen/Rel. %	96/55
Kohtutulehdus/Rel. %	105/53
Hypokalsemia/Rel. %	98/50
Ketoosi/Rel. %	102/48
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	104/45
Ontuminen/Rel. %	103/51
Hengitystietulehdus/Rel. %	95/46
Luominen/Rel. %	99/39
Kaksoset/Rel. %	99/51
Munasarjarakkula/Rel. %	101/32
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	100/53
Vasikkaripuli/Rel. %	107/48
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	90/52

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-0.7/81
Uroshedelmällisyys/Rel. %	/
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.1/83
Tuotantoikä/Rel.%	4.0/81
Soluluku/Rel.%	2.99/90
Lypsynopeus/Rel.%	98/88


HANLEY

250HO15322 SIEMERS AVZ HANLEY 31445-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ALVAREZ X DOC X MONTEREY

Emä: SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92
305 2X 365D 18289 Mkg 4.3% 782 Rkg 3.4% 614 Vkg





99654

Hanley on Genomisesti arvosteltu sonni, jonka odotamme saavan jälkeläisarvostelun Joulukuun arvosteluissa. Sonnin emä on SIEMERS DOC HANAN 28286-ET, joka on luokitettu EX-92 muutenkin emälinja on moitteeton. Tämän sonnin odotetaan periyttävän kokoa, näköä ja lypsytyyppiä niin että sitä varmasti piisaa. Huomoitavaa tämän sonnin käytössä kuitenkin on että sonni periyttää kokoa, näköä ja lypsytyyppiä, eli ei suositella käytettäväksi, jos navetta on ahdas ja jos joillakin yksilöillä ilmenevä lähekkäinen vedinsijainti koetaan ongelmaksi. Myös hedelmällisyys jonkin verran keskimääräistä heikompi DPR -2.1 ja poikimiset isänä 3.1% poikimavaikeuksia eli ei suositella hiehoille.

Hinta 32€ annos
Sukupuolilajiteltuna 50€ annos



PTA Rakenne: 3.02 Utare: 2.40 Jalka: 1.56 Koko: 2.58 Lypsytyyppi: 2.19

CDCB/HA Genominen 8-23 Tyttäriä Karjaa 81% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	3.44	Korkea
Vahvuus	Hento	2.72	Vahva
Syvyys	hento	2.68	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	1.71	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	2.45	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	1.39	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.21	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	2.26	Suorat
Sorkkakulma	Huono	2.91	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	2.09	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	3.41	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	3.35	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	3.37	Leveä
Keskiside	Heikko	2.26	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.53	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	2.26	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	2.69	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	-0.25	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2632
HHP$	523
DWP$	381

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	781
Pta Valkuainen (paunaa)	36
PTA Valkuainen %	0.04
Pta Rasva (paunaa)	53
PTA Rava %	0.08
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	83
Tyttäriä	
Karjaa	

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	98/60
Jälkeisten jääminen/Rel. %	100/54
Kohtutulehdus/Rel. %	99/51
Hypokalsemia/Rel. %	102/50
Ketoosi/Rel. %	104/45
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	105/44
Ontuminen/Rel. %	101/50
Hengitystietulehdus/Rel. %	97/45
Luominen/Rel. %	107/39
Kaksoset/Rel. %	100/50
Munasarjarakkula/Rel. %	105/30
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	93/40
Vasikkaripuli/Rel. %	97/41
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	93/46

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-2.1/79
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-1.1/92
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	3.1/95
Tuotantoikä/Rel.%	2.0/77
Soluluku/Rel.%	2.81/78
Lypsynopeus/Rel.%	98/78

HUSKY


14HO14138 COOKIECUTTER LGND HUSKY-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

LEGENDARY X DRACO X EPIC

Emä: COOKIECUTTER DRCO HADES-ET EX-90
404 3X 365D 20865 Mkg 3.7% 770 Rkg 3.1% 652 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 14092 Mkg 3.9% 546 Rkg 3.1% 441 Vkg





60543



Husky on todellinen hedelmällisyys- ja terveyssonni. Tämä sonni erottuu massasta hyvällä hedelmällisyydellään Dpr + 2,2 ja periyttää siitä huolimatta korkeaa maitotuotosta jopa 1954 paunaa keskimääräistä enemmän. Sen yhteenlasketut rasva- ja valkuaispaunat ovat 92 paunaa keskimääräistä korkeammat. Tyttäret säilyvät karjoissa keskimäärin 7 kuukautta normaalia pidempään ja soluluvun pitäisi olla huippuhyvä 2,68. Husky sijoittuu sadan parhaan jälkeläisarvostellun sonnin joukkoon TPI:ssä mitattuna. Käytössä huomioitavaa: Jalat takaa on USA:n arvostelussa keskimääräistä heikompi ja lypsynopeus on keskimääräistä maltillisempi, eli joku hidaslypsyinen yksilö saattaa joskus tulla.

Hinta 28€
Hinta Sukupuolilajiteltuna 42€

PTA Rakenne: 1.43 Utare: 1.32 Jalka: 0.00 Koko: -0.72 Lypsytyyppi: -0.19

CDCB/HA Genominen 8-23 1876 Tyttäriä 351 Karjaa 99% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	0.87	Korkea
Vahvuus	Hento	-0.60	Vahva
Syvyys	hento	-0.46	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	1.01	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.12	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.00	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	2.20	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	-1.38	Suorat
Sorkkakulma	Huono	0.08	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	0.75	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.48	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	0.82	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	1.85	Leveä
Keskiside	Heikko	0.26	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.86	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.56	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.01	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	-0.73	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2816
HHP$	943
DWP$	897

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1954
Pta Valkuainen (paunaa)	46
PTA Valkuainen %	-0.05
Pta Rasva (paunaa)	46
PTA Rava %	-0.10
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	99
Tyttäriä	4757
Karjaa	659

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	107/93
Jälkeisten jääminen/Rel. %	100/79
Kohtutulehdus/Rel. %	106/73
Hypokalsemia/Rel. %	97/70
Ketoosi/Rel. %	106/76
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	102/58
Ontuminen/Rel. %	101/57
Hengitystietulehdus/Rel. %	102/53
Luominen/Rel. %	100/47
Kaksoset/Rel. %	97/80
Munasarjarakkula/Rel. %	104/37
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	86/88
Vasikkaripuli/Rel. %	96/91
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	89/91

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	2.2/97
Uroshedelmällisyys/Rel. %	/
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.1/99
Tuotantoikä/Rel.%	7.0/97
Soluluku/Rel.%	2.68/99
Lypsynopeus/Rel.%	93/88

LOCK

250HO15974 SHELAND PARFECT LOCK-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T


PARFECT X HUEY X HOTLINE

Emä: SHELAND HUEY LUEY-ET GP-81
301 3X 330D 14388 Mkg 3.5% 507 Rkg 3.1% 441 Vkg





60548



Tämän genomisesti arvostellun sonnin isällä on hyvä jälkeläisarvostelu. Tälle sonnille genominen arvostelu lupaa hyvää rakennetta, hyviä pitoisuuksia, helppoja poikimisia ja hyviä käyttöominaisuuksia.
Käytössä huomioitavaa: Tämän sonnin arvostelu perustuu genomiseen arvosteluun, ei jälkeläisarvosteluun.
Jälkeläisarvostelu sonneilla, joilla on satoja tai jopa tuhansia tyttäriä, on aina tarkempi, ja silloin tietää varmemmin, että tulee sitä mitä tilattiin siementäessä. Tämän sonnin arvostelussa on jonkin verran varaa tulla myös alaspäin ja silti jälkeläiset olisivat vielä kelpo lehmiä. Genomisen arvostelun perusteella hedelmällisyys on keskimääräistä heikompi dpr -0,8 ja takavedinsijainti on lähekkäinen 1,94, eli joillakin tämän jälkeläisillä saattaa olla liian lähekkäiset takavetimet loppulypsykaudesta, ja se saattaa aiheuttaa joillakin lypsyjärjestelmillä haasteita.

Hinta 31€

PTA Rakenne: 2.27 Utare: 2.53 Jalka: 1.24 Koko: 1.42 Lypsytyyppi: 0.73

CDCB/HA Genominen 8-23 Tyttäriä Karjaa 80% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.54	Korkea
Vahvuus	Hento	1.29	Vahva
Syvyys	hento	0.73	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.52	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	1.92	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.78	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.74	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	2.21	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.27	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.29	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.83	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	3.28	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	3.23	Leveä
Keskiside	Heikko	2.05	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.11	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	1.31	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	1.94	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	-0.19	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2998
HHP$	1066
DWP$	772

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1335
Pta Valkuainen (paunaa)	59
PTA Valkuainen %	0.06
Pta Rasva (paunaa)	85
PTA Rava %	0.11
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	82
Tyttäriä	
Karjaa	

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	104/60
Jälkeisten jääminen/Rel. %	98/54
Kohtutulehdus/Rel. %	103/51
Hypokalsemia/Rel. %	98/50
Ketoosi/Rel. %	107/45
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	104/43
Ontuminen/Rel. %	93/50
Hengitystietulehdus/Rel. %	99/44
Luominen/Rel. %	88/37
Kaksoset/Rel. %	102/49
Munasarjarakkula/Rel. %	105/30
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	105/41
Vasikkaripuli/Rel. %	105/48
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	91/46

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-0.8/76
Uroshedelmällisyys/Rel. %	/
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.2/73
Tuotantoikä/Rel.%	4.6/76
Soluluku/Rel.%	2.75/79
Lypsynopeus/Rel.%	103/78

LOGISTICS

250HO15208 COOKIECUTTER LOGISTICS-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X HELIX X DELTA


Emä: QUIET-BROOK-D HELX LADIX-ET
202 3X 365D 13726 Mkg 4.1% 565 Rkg 3.2% 441 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 12537 Mkg 4.6% 575 Rkg 3.4% 424 Vkg





60369



Logistics on uusi jälkeläisarvosteltu sonni, joka periyttää erinomaisia jalkoja ja onkin Usan arvosteluissa toiseksi paras jälkeläisarvostelu jalkasonni, jota Suomeen on tuotu. Utarerakenteen pitäisi myös olla tämän sonnin jälkeläisillä moitteeton ja vedinten sijaintien olla robotille optimaaliset. Kooltaan jälkeläisten odotetaan olevan melko maltillisia ja pitoisuuksien pitäisi olla todella korkeita. Myös hedelmällisyyden odotetaan olevan erinomainen. Huomioitavaakin kyllä löytyy, arvostelussa lantio on jonkin verran nousevan puolella, jos sitä pelkää niin muita vaihtoehtoja löytyy, maitopaunat ovat melko maltillisesti plussalla, mutta yhteenlasketut rasva ja valkuaispaunat ovat kuitenkin 110 plussalla. Soluluku on 3, joka on Usan keskimääräinen ja poikimavaikeuksia on ollut 3,1% hiehojen poikimisissa, joten ei suositella hiehoille käytettäväksi, jos hiehojen poikimisissa on ollut haasteita.

Hinta 32€

PTA Rakenne: 2.19 Utare: 1.91 Jalka: 2.27 Koko: 0.55 Lypsytyyppi: 0.24

CDCB/HA Genominen 8-23 43 Tyttäriä 22 Karjaa 90% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.03	Korkea
Vahvuus	Hento	0.62	Vahva
Syvyys	hento	0.32	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.48	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.41	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	-1.38	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.01	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	2.72	Suorat
Sorkkakulma	Huono	2.24	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	2.20	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.31	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.62	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.20	Leveä
Keskiside	Heikko	0.73	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.03	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.08	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.25	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.39	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2783
HHP$	703
DWP$	459

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	92
Pta Valkuainen (paunaa)	27
PTA Valkuainen %	0.09
Pta Rasva (paunaa)	83
PTA Rava %	0.28
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	92
Tyttäriä	110
Karjaa	56

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	92/60
Jälkeisten jääminen/Rel. %	97/53
Kohtutulehdus/Rel. %	99/51
Hypokalsemia/Rel. %	102/47
Ketoosi/Rel. %	103/46
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	101/43
Ontuminen/Rel. %	99/49
Hengitystietulehdus/Rel. %	97/44
Luominen/Rel. %	95/37
Kaksoset/Rel. %	101/49
Munasarjarakkula/Rel. %	106/29
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	101/61
Vasikkaripuli/Rel. %	104/57
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	95/50

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	1.0/80
Uroshedelmällisyys/Rel. %	1.8/98
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	3.2/99
Tuotantoikä/Rel.%	2.7/82
Soluluku/Rel.%	3.00/89
Lypsynopeus/Rel.%	103/78

LUSTER-P

7HO14160 CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET TR PC PO TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE

Emä: CHERRY-LOR KBOY LOMA-ET VG-85
606 3X 344D 15821 Mkg 4.6% 729 Rkg 3.3% 519 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 13394 Mkg 4.1% 552 Rkg 3.1% 422 Vkg





99695

Luster-P:n tyttärillä yhdistyy hyvä tuotos ja hyvä rakenne. Luster-P periyttää myös nupogeeniä, joten osa jälkeläisistä syntyvät nupoina. Käyttöominaisuudet ovat myös hyvät: kestävyys 2,9, solut 2,78 ja lypsynopeus 104. Tämäkin sonni on parhaan sadan jälkeläisarvostellun sonnin joukossa TPI:ssä mitattuna. Kyseessä on todella hyvä nuposonni.
Käytössä huomioitavaa: Hedelmällisyys Dpr -0,5 ja poikimavaikeus 2,5%, joten ei suositella hiehoille, jos hiehoilla poikimavaikeuksia.

Hinta 38€
Hinta sukupuolilajiteltuna 60€



PTA Rakenne: 2.67 Utare: 2.28 Jalka: 1.76 Koko: -0.16 Lypsytyyppi: 1.69

CDCB/HA Genominen 8-23 4400 Tyttäriä 1321 Karjaa 99% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.73	Korkea
Vahvuus	Hento	0.66	Vahva
Syvyys	hento	1.37	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	3.20	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	2.11	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.15	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	1.42	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	2.46	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.14	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.98	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.17	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	3.74	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	3.77	Leveä
Keskiside	Heikko	1.63	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.02	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.83	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	1.10	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.45	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2902
HHP$	728
DWP$	813

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1584
Pta Valkuainen (paunaa)	49
PTA Valkuainen %	0.00
Pta Rasva (paunaa)	82
PTA Rava %	0.07
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	99
Tyttäriä	12712
Karjaa	2557

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	100/82
Jälkeisten jääminen/Rel. %	104/67
Kohtutulehdus/Rel. %	102/64
Hypokalsemia/Rel. %	98/56
Ketoosi/Rel. %	93/55
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	95/51
Ontuminen/Rel. %	100/50
Hengitystietulehdus/Rel. %	99/45
Luominen/Rel. %	101/40
Kaksoset/Rel. %	100/58
Munasarjarakkula/Rel. %	103/31
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	100/54
Vasikkaripuli/Rel. %	101/51
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	90/59

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-0.5/98
Uroshedelmällisyys/Rel. %	0.1/99
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.5/99
Tuotantoikä/Rel.%	2.9/97
Soluluku/Rel.%	2.78/99
Lypsynopeus/Rel.%	104/98

PARFECT

7HO15085 SIEMERS RENGD PARFECT-ET TR TP TM TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X DELTA-LAMBDA X DENVER

Emä: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91
305 2X 365D 17500 Mkg 4.1% 716 Rkg 3.5% 618 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 13649 Mkg 4.4% 600 Rkg 3.3% 451 Vkg


Jacobs Parfect Brink_1923


Siemers Rengd Parfect-ET

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	3084
HHP$	1011
DWP$	748

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1005
Pta Valkuainen (paunaa)	57
PTA Valkuainen %	0.09
Pta Rasva (paunaa)	95
PTA Rava %	0.19
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	98
Tyttäriä	736
Karjaa	116

60291

3084 TPI-arvolla sonni nousee aivan kärkikahinoihin sadan parhaan jälkeläisarvostellun sonnin listalla. Tuotos on korkea ja hedelmällisyys hitusen keskimääräistä parempi. Rakenteessa ei heikkoja kohtia ole ja tämä on jälkeläisarvostelluista sonneista Usan arvostelun mukaan paras jalkasonni, mitä Suomeen on tuotu. Käytössä huomoitavaa soluluku 2,87.
Hinta 47€


AOT Parfect Honna-ET

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	97/58
Jälkeisten jääminen/Rel. %	96/50
Kohtutulehdus/Rel. %	97/48
Hypokalsemia/Rel. %	98/44
Ketoosi/Rel. %	98/43
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	100/40
Ontuminen/Rel. %	96/46
Hengitystietulehdus/Rel. %	99/41
Luominen/Rel. %	98/33
Kaksoset/Rel. %	103/46
Munasarjarakkula/Rel. %	103/26
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	104/45
Vasikkaripuli/Rel. %	105/83
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	94/47

PTA Rakenne: 2.66 Utare: 2.40 Jalka: 2.30 Koko: 1.43 Lypsytyyppi: 1.07

CDCB/HA Genominen 8-23 198 Tyttäriä 50 Karjaa 95% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.19	Korkea
Vahvuus	Hento	1.43	Vahva
Syvyys	hento	0.96	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.90	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	2.76	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	-0.47	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.72	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	3.65	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.31	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	2.11	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.52	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	3.20	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	3.71	Leveä
Keskiside	Heikko	1.91	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.37	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.84	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	1.47	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.82	Pitkä

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	0.6/87
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-0.8/99
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.3/99
Tuotantoikä/Rel.%	4.6/88
Soluluku/Rel.%	2.89/95
Lypsynopeus/Rel.%	101/86

RENEGADE

250HO14134 S-S-I PR RENEGADE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

JALTAOAK X MILLINGTON X DAVINCI

Emä: S-S-I MLNGTN 10398 11588-ET VG-85
200 2X 365D 14367 Mkg 3.8% 537 Rkg 3.2% 458 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 13618 Mkg 4.3% 589 Rkg 3.3% 448 Vkg







PTA Rakenne: 1.97 Utare: 1.58 Jalka: 2.06 Koko: 1.17 Lypsytyyppi: 0.55

CDCB/HA Genominen 8-23 954 Tyttäriä 153 Karjaa 99% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.57	Korkea
Vahvuus	Hento	1.14	Vahva
Syvyys	hento	0.61	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.34	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.61	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	-0.15	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.25	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	3.18	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.82	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	2.00	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.21	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.18	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.20	Leveä
Keskiside	Heikko	0.58	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.87	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.51	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.61	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	1.16	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2953
HHP$	971
DWP$	634

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	936
Pta Valkuainen (paunaa)	56
PTA Valkuainen %	0.09
Pta Rasva (paunaa)	89
PTA Rava %	0.18
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	99
Tyttäriä	3045
Karjaa	254

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	93/77
Jälkeisten jääminen/Rel. %	100/64
Kohtutulehdus/Rel. %	100/65
Hypokalsemia/Rel. %	100/47
Ketoosi/Rel. %	97/62
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	99/53
Ontuminen/Rel. %	97/54
Hengitystietulehdus/Rel. %	97/52
Luominen/Rel. %	100/38
Kaksoset/Rel. %	100/59
Munasarjarakkula/Rel. %	100/33
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	101/78
Vasikkaripuli/Rel. %	104/87
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	89/87

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	1.2/96
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-0.3/99
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.7/99
Tuotantoikä/Rel.%	3.7/92
Soluluku/Rel.%	2.97/99
Lypsynopeus/Rel.%	95/91

ROMPEN-RED

7HO15427 TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER

Emä: TRENT-WAY-JS REDGIRL-RED-ET VG-88
301 2X 365D 14574 Mkg 4.1% 603 Rkg 3.2% 465 Vkg







PTA Rakenne: 2.29 Utare: 2.35 Jalka: 1.19 Koko: 0.24 Lypsytyyppi: 1.11

CDCB/HA Genominen 8-23 Tyttäriä Karjaa 81% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.89	Korkea
Vahvuus	Hento	0.55	Vahva
Syvyys	hento	0.70	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	1.68	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.83	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	-1.02	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	0.24	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	1.59	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.33	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.49	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.67	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	3.39	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.40	Leveä
Keskiside	Heikko	1.21	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.77	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	1.19	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.83	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	-0.01	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2680
HHP$	637
DWP$	653

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1574
Pta Valkuainen (paunaa)	43
PTA Valkuainen %	-0.02
Pta Rasva (paunaa)	44
PTA Rava %	-0.06
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	82
Tyttäriä	
Karjaa	

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	106/61
Jälkeisten jääminen/Rel. %	101/54
Kohtutulehdus/Rel. %	104/51
Hypokalsemia/Rel. %	101/51
Ketoosi/Rel. %	105/45
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	96/44
Ontuminen/Rel. %	96/50
Hengitystietulehdus/Rel. %	98/44
Luominen/Rel. %	97/39
Kaksoset/Rel. %	105/50
Munasarjarakkula/Rel. %	101/31
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	96/39
Vasikkaripuli/Rel. %	103/40
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	100/45

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	-1.7/77
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-1.9/95
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	1.4/96
Tuotantoikä/Rel.%	3.0/77
Soluluku/Rel.%	2.83/78
Lypsynopeus/Rel.%	102/77

SERTOLI

14HO14629 S-S-I BG FESTIVS SERTOLI-ET TR TP TM TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FESTIVUS X RUBICON X JACEY


Emä: EILDON-TWEED RUB CHATEAU 1 VG-86
506 3X 364D 17527 Mkg 4.7% 824 Rkg 3.5% 616 Vkg

Tytärten keskiarvo tuotos: 13107 Mkg 4.2% 547 Rkg 3.2% 416 Vkg





60545



Sertoli on erisukuinen ja todella helppokäyttöinen jälkeläisarvosteltu sonni. Rakenteessa ei mitään suurempaa harmia, hyvät pitoisuudet ja melko kivat käyttöominaisuudet. Tämän sonnin tyttäret tiinehtyvät keskimääräistä paremmin Dpr +1.4 ja kestävät karjoissa keskimäärin 3,5 kuukautta keskimääräistä lehmää pidempään, soluluku on hyvä 2,75 ja lypsynopeuskin on 105. Jälkeläisarvosteltujen sonnien listalla tämäkin sonni on sadan parhaan sonnin joukossa TPI:ssä mitattuna. Uroshedelmällisyys on myös keskimääräistä korkeampi, eli tällä sonnilla siementäessä lehmien pitäisi tulla keskimääräistä paremmin tiineeksi.
Käytössä huomioitavaa: Hivenen keskimääräistä lyhyemmät vetimet ja poikimisissa 2,8% vaatinut USA:ssa avustusta, eli ei suositella hiehoille, jos hiehojen poikimisissa on haasteita.

Hinta 29€
Hinta sukupuolilajiteltuna 44€

PTA Rakenne: 1.41 Utare: 1.60 Jalka: 0.70 Koko: 1.18 Lypsytyyppi: 0.55

CDCB/HA Genominen 8-23 176 Tyttäriä 62 Karjaa 94% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	1.60	Korkea
Vahvuus	Hento	1.16	Vahva
Syvyys	hento	0.68	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.40	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	0.63	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.41	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	1.14	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	1.06	Suorat
Sorkkakulma	Huono	0.81	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.01	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	1.67	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.12	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.53	Leveä
Keskiside	Heikko	1.42	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.60	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	1.37	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	1.31	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	-1.21	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2940
HHP$	914
DWP$	794

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1437
Pta Valkuainen (paunaa)	56
PTA Valkuainen %	0.04
Pta Rasva (paunaa)	88
PTA Rava %	0.11
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	97
Tyttäriä	619
Karjaa	149

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	98/62
Jälkeisten jääminen/Rel. %	102/56
Kohtutulehdus/Rel. %	104/55
Hypokalsemia/Rel. %	104/53
Ketoosi/Rel. %	101/49
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	103/47
Ontuminen/Rel. %	97/54
Hengitystietulehdus/Rel. %	106/49
Luominen/Rel. %	93/43
Kaksoset/Rel. %	102/52
Munasarjarakkula/Rel. %	107/35
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	100/49
Vasikkaripuli/Rel. %	105/67
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	93/58

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	1.4/89
Uroshedelmällisyys/Rel. %	1.8/99
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.8/98
Tuotantoikä/Rel.%	3.2/88
Soluluku/Rel.%	2.75/95
Lypsynopeus/Rel.%	105/84


SOYSAUCE

250HO15988 OCD PARFECT SOYSAUCE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

PARFECT X LEGACY X RESOLVE

Emä: OCD LEGACY SOY 52732-ET VG-88
206 3X 300D 14157 Mkg 4% 566 Rkg 3.2% 450 Vkg





60550

Tämä on genomisesti arvosteltu sonni. Tämän sonnin isä on jälkeläisarvosteltu sonni Parfect, jota myös tuomme Suomeen. Genominen arvostelu lupaa periyttää hyvää utareterveyttä sekä lypsettävyyttä. Käytössä huomioitavaa: Sonni on vielä genomisesti arvosteltu sonni eikä jälkeläisarvosteltu valiosonni, joten arvostelu saattaa muuttua hieman, kun varsinainen tytärarvostelu tulee.

Hinta 32€

Hinta sukupuolilajiteltuna 52€



PTA Rakenne: 1.86 Utare: 1.85 Jalka: 0.74 Koko: 0.40 Lypsytyyppi: 0.12

CDCB/HA Genominen 8-23 Tyttäriä Karjaa 81% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	0.89	Korkea
Vahvuus	Hento	0.30	Vahva
Syvyys	hento	-0.19	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	0.38	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	1.04	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.38	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-0.99	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	1.34	Suorat
Sorkkakulma	Huono	0.84	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	0.77	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.42	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	2.41	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	2.19	Leveä
Keskiside	Heikko	0.74	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	1.78	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.10	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	0.14	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	0.19	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	3029
HHP$	1097
DWP$	790

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1398
Pta Valkuainen (paunaa)	64
PTA Valkuainen %	0.07
Pta Rasva (paunaa)	88
PTA Rava %	0.12
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	82
Tyttäriä	
Karjaa	

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	94/62
Jälkeisten jääminen/Rel. %	102/56
Kohtutulehdus/Rel. %	97/53
Hypokalsemia/Rel. %	96/52
Ketoosi/Rel. %	98/47
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	98/45
Ontuminen/Rel. %	98/51
Hengitystietulehdus/Rel. %	94/46
Luominen/Rel. %	97/40
Kaksoset/Rel. %	95/51
Munasarjarakkula/Rel. %	103/32
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	100/42
Vasikkaripuli/Rel. %	101/50
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	96/48

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	0.6/76
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-1.0/93
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.7/93
Tuotantoikä/Rel.%	6.3/76
Soluluku/Rel.%	2.84/79
Lypsynopeus/Rel.%	104/77

TAOS

7HO15112 LEANINGHOUSE TAOS-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X JEDI X TATUM

Emä: LEANINGHOUSE JEDI 22480-ET

Tytärten keskiarvo tuotos: 13969 Mkg 4.3% 600 Rkg 3.3% 464 Vkg






60188

Tämä jälkeläisarvosteltu sonni jättää todella tasapainoisia tyttäriä, jotka käyvät ja kukkuvat kuin sveitsiläinen kello. Hedelmällisyys +2,4 Dpr, solut 2,78 ja kestävyys 5,8 kuukautta keskimääräistä pidempään. Hyvät pitoisuudet ja hyvä rakenne. Myös tämä sonni löytyy parhaan sadan jälkeläisarvostellun sonnin joukosta kärki kahinoista. Käytössä huomioitavaa: Lypsynopeus 99 ja syntyessään näistä 2,4% tarvinnut poikimisessa avustusta.

Hinta 36€

Hinta sukupuolilajiteltuna 56€



PTA Rakenne: 1.66 Utare: 1.51 Jalka: 1.44 Koko: 1.72 Lypsytyyppi: 0.28

CDCB/HA Genominen 8-23 104 Tyttäriä 27 Karjaa 93% Rakenteen arvosteluvarmuus

Takakorkeus	Matala	2.01	Korkea
Vahvuus	Hento	1.34	Vahva
Syvyys	hento	0.67	Syvä
Lypsytyyppi	Ahdas	-0.09	Lypsytyyppinen
Lantion leveys	Kapea	1.16	Leveä
Lantiokulma	Nouseva	0.15	Laskeva
Kinnerkulma	Suora	-1.02	Kiverä
Jalat takaa	Pihtiset	2.20	Suorat
Sorkkakulma	Huono	1.81	Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.66	Hyvä
Etukiinnitys	Irtonainen	2.60	Vahva
Takakiinnitys korkeus	Alhaalla	1.59	Ylhäällä
Takakiinnitys leveys	Kapea	1.35	Leveä
Keskiside	Heikko	1.44	Vahva
Utaremuoto	Alhaalla	2.81	Ylhäällä
etuvedin sijainti	Kaukana	0.72	Lähellä
Takavedin sijainti	Kaukana	1.03	Lähellä
Vedinten pituus	Lyhyt	1.42	Pitkä

Indeksi CDCB/HA/Zoetis Genominen 8-23

TPI	2952
HHP$	1027
DWP$	715

Tuotos CDCB Genominen 8-23

PTA Maito paunoina	1293
Pta Valkuainen (paunaa)	61
PTA Valkuainen %	0.07
Pta Rasva (paunaa)	69
PTA Rava %	0.07
Tuotoksen arvesteluvarmuus %	97
Tyttäriä	313
Karjaa	74

Zoetis Terveys ominaisuudet 8-23

Utaretulehdus/Rel. %	96/62
Jälkeisten jääminen/Rel. %	107/55
Kohtutulehdus/Rel. %	106/54
Hypokalsemia/Rel. %	96/50
Ketoosi/Rel. %	100/48
Juoksutusmahan siirtymä/Rel. %	95/46
Ontuminen/Rel. %	101/51
Hengitystietulehdus/Rel. %	99/46
Luominen/Rel. %	100/40
Kaksoset/Rel. %	98/51
Munasarjarakkula/Rel. %	101/32
Vasikoiden hengitystietulehdus/Rel. %	99/78
Vasikkaripuli/Rel. %	98/56
Vasikkoiden kuolleisuus/Rel. %	93/56

Management and Fertility CDCB and CDN Genominen 8-23

DPR/Rel.%	2.4/88
Uroshedelmällisyys/Rel. %	-0.7/98
Poikimavaikeus isänä/Rel.%	2.4/98
Tuotantoikä/Rel.%	5.8/87
Soluluku/Rel.%	2.78/93
Lypsynopeus/Rel.%	99/79