

WORLD WIDE SIRES FINLAND



SINUA VARTEN

SONNILUETTELO 2027

Has It All



Sonnien TOP 10 listat

Kestävyys

POPLAR	5.6
HUGGY	5.0
GLENORA/SHEEPSTER	4.7
ESQUIRE	4.3
SANBORN/TUBMAN	3.9
TAOS	3.8
SKEET	3.7
TYNAN	3.5
SHIMMY	3.3
FOONBURTON/FIERCE	3.1

Maitopaunat

TYNAN	2377
FIERCE	2295
HAS IT ALL	2211
HOOLIGAN-P	1759
TUBMAN	1568
ESQUIRE	1512
SHIMMY	1373
TAOS	1360
YUMA-PP	1310
SKEET	1287

Rasva-+ Valkuaispaunat

SHEEPSTER	194
FOONBURTON	193
FIERCE	184
SKEET	175
TYNAN	166
PUFFIN	156
POPLAR	143
TUBMAN	140
SANBORN	136
YUMA-PP	129

Solut (SCS)

GLENORA	2.66
HUGGY	2.68
ESQUIRE	2.70
POPLAR	2.71
PUFFIN	2.80
TYNAN	2.83
FIERCE/SHEEPSTER/ REBEL-RED	2.84
REBEL-RED	2.84
SKEET	2.87
HALLDAY-P*RC	2.88

Lypsynopeus

SOYSAUCE	7.63
HOOLIGAN-P	7.60
TAOS	7.57
FIERCE	7.51
TUBMAN	7.50
SHIMMY	7.48
PARFECT	7.46
YUMA-PP	7.45
FOONBURTON	7.37
CASSIOPEIA/SANBORN	7.30

Tytärhedelmällisyys

POPLAR	3.6
TAOS	2.9
SANBORN	2.6
EXCLUSIVE-RED	2.2
GLENORA/RENEGADE	2.1
HUGGY	1.8
TUBMAN	1.4
PUFFIN/HALLDAY-P*RC	1.2
ESQUIRE/SHEEPSTER/SHIMMY	1.1
SOYSAUCE	0.9

Aika ensimmäisestä siemennyksestä tiinehtymiseen

POPLAR	17.2
TAOS	14.2
SANBORN	13.7
GLENORA	12.1
HUGGY	11.0
RENEGADE	8.9
EXCLUSIVE-RED	8.8
PUFFIN	7.8
TUBMAN	7.5
ESQUIRE	7.2

Kokonaisrakenne

HAS IT ALL	2.74
DOC	2.38
PARFECT	1.86
PUFFIN	1.79
CASSIOPEIA/ REBEL-RED	1.74
HALLDAY-P*RC	1.54
TUBMAN	1.52
HOOLIGAN-P	1.44
ESQUIRE	1.39
EXCLUSIVE-RED	1.31

Utarerakenne

HAS IT ALL	1.73
REBEL-RED	1.44
HALLDAY-P*RC	1.29
PARFECT	1.28
PUFFIN	1.26
CASSIOPEIA	1.24
POPLAR	1.20
SOYSAUCE	1.16
DOC	1.12
TUBMAN	1.09

HCC

RENEGADE	2.65
PARFECT	2.57
REBEL-RED	2.38
PUFFIN	2.32
TUBMAN	2.31
SOYSAUCE	2.20
CAPONE	2.08
FOONBURTON	1.96
HOOLIGAN-P	1.91
SHEEPSTER	1.86

Jalat (kokonaisarvo)

HAS IT ALL	2.24
PARFECT	2.11
RENEGADE	1.76
DOC	1.58
TAOS	1.33
ESQUIRE	1.31
TUBMAN	1.20
SOYSAUCE	1.00
HUGGY	0.81
SKEET	0.80

CAPONE 99674

REGAN-DANHOF CAPONE-ET

REG. NO.: HO840003202074756 NAAB: 250HO15217

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 234 B-Casein A2A2 K-Casein BB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
2923	269	390	324

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 12257

Karjassa 2511

Arv.Varm 93%



PRODUCTION

PTAM	1264
PTAF %	-0.08
PTAF	29
PTAP %	0.02
PTAP	48

MANAGEMENT

PL	0.0
LIV	-4.1
SCS	3.05
MAST	0.2
SCE	1.3
DCE	1.2
FI	-0.7
DPR	-0.4
CCR	-0.8
EFC	-0.9
FSC	-1.1
LYPSYNOPEUS	7.18
Z LAME	98



Dtr: Bokma Capone Jolly



RENEGADE X MODESTY X JEDI

Emä REGAN-DANHOF M CRIMSON-ET VG-86

Isoäiti REGAN-DANHOF JEDI CASHMERE VG-88

Isoisoäiti OCD JACEY 2421-ET EX-94

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.15	Tytärtä 5637	Karjassa 1393	Arv.Varm 92%
Lypsytyyppi: 0.79	Koko: -0.45	Jalkarakenne: 0.58	Utarerakenne: 0.86
Koko	Matala		1.06 Korkea
Vahvuus	Hento		0.07 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.44 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.73 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.21 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.59 Laskeva
Kinner	Suora		1.41 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.93 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.37 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.80 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		0.74 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.84 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.39 Leveä
Keskiside	heikko		0.59 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.86 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.30 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		-0.18 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		1.30 Pitkä

CASSIOPEIA 61282

S-S-I ZOAR CASSIOPEIA-ET

REG. NO.: HO840003253836261 NAAB: 250HO17212

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A2A2 K-Casein AB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3230	623	720	719

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



PRODUCTION

PTAM	189
PTAF %	0.30
PTAF	87
PTAP %	0.11
PTAP	36

MANAGEMENT

PL	2.1
LIV	-1.5
SCS	2.96
MAST	2.6
SCE	1.8
DCE	2.4
FI	1.3
DPR	0.3
CCR	1.4
EFC	4.4
FSC	4.9
LYPSYNOPEUS	7.30
Z LAME	105



MGGD: S-S-I Hor 11579 3344-ET



ZOAR X GAMEDAY X ZAREK

Emä HORSENS S-S-I 4050 2589-ET GP-81

Isoäiti HORSENS S-S-I 3344 4050-ET

Isoisoäiti S-S-I HOR 11579 3344-ET GP-80

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.74	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%
Lypsytyyppi: 0.73	Koko: 0.53	Jalkarakenne: 0.75	Utarerakenne: 1.24
Koko	Matala		1.27 Korkea
Vahvuus	Hento		0.86 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.93 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.08 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.32 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.82 Laskeva
Kinner	Suora		0.47 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		1.03 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.48 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.99 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		2.32 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.40 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.80 Leveä
Keskiside	heikko		0.07 Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.48 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		1.16 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.49 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		-1.49 Pitkä

DOC 99014

WOODCREST KING DOC

REG. NO.: HO840003132417775 NAAB: 250HO12961

TR TP TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 234 B-Casein A1A2 K-Casein BB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
2858	155	194	-62

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 68626

Karjassa 11943

Arv.Varm 99%




PRODUCTION

PTAM	999
PTAF %	-0.05
PTAF	27
PTAP %	-0.01
PTAP	29

MANAGEMENT

PL	0.9
LIV	0.0
SCS	3.22
MAST	-1.4
SCE	1.8
DCE	1.8
FI	-0.7
DPR	-0.6
CCR	-1.0
EFC	-0.2
FSC	-1.6
LYPSYNOPEUS	6.87
Z LAME	95



Dtr: S-S-I Doc Have Not 8784-ET



KINGBOY X MACK X SNOWMAN

Emä WCD-ZBW MACK DADDY-ET VG-88

Isoäiti MS HOVDEN DOLLY-RAE-ET EX-91

Isoisoäiti CO-VISTA ATWOOD DESIRE-ET VG-87

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 2.38	Tytärtä 40534	Karjassa 7798
Lyypsytyyppi: 2.06	Koko: 0.81	Jalkarakenne: 1.58
		Utarerakenne: 1.12
Koko	Matala	2.67 Korkea
Vahvuus	Hento	1.49 Vahva
Rungon syvyys	Hento	2.12 Syvä
Lyypsytyyppi	Ahtaasti kylikiilut	2.84 Avoimet kylikiilut
Lantion leveys	Kapea	1.72 Leveä
Lantion kulma	Nouseva	0.22 Laskeva
Kinner	Suora	1.24 Kiverä
Jalat takaa	Pihitset	2.26 Suorat
Sorkkakulma	Matala	2.20 Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.99 Hyvä
Etukinnot	Irttonainen	1.41 Vahva
Takakinnityksen korkeus	Matala	2.21 Korkea
Takakinnityksen leveys	Kapea	2.57 Leveä
Keskiside	heiliko	1.79 Vahva
Utareen muoto	Syvä	0.36 Laakea
Etuvedin sijainti	Kaukana	1.27 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana	1.94 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt	0.60 Pitkä

ESQUIRE 60877

SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET

REG. NO.: HO840003209481391 NAAB: 7HO15937

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 423 B-Casein A2A2 K-Casein AB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3078	452	635	532

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 2661

Karjassa 343

Arv.Varm 99%





PRODUCTION

PTAM	1512
PTAF %	-0.18
PTAF	11
PTAP %	-0.01
PTAP	46

MANAGEMENT

PL	4.3
LIV	0.5
SCS	2.70
MAST	2.2
SCE	1.5
DCE	1.6
FI	1.1
DPR	1.1
CCR	2.5
EFC	-3.5
FSC	7.2
LYPSYNOPEUS	7.24
Z LAME	104



Dtr: Beyond Esquire H-Ness



TAOS X BRASS X APPRENTICE*RC

Emä SANDY-VALLEY ESCANABA-ET EX-92

Isoäiti SANDY-VALLEY APNTC EPIE-ET VG-85

Isoisoäiti SANDY-VALLEY YODER EY-ET VG-86

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 1.39	Tytärtä 851	Karjassa 145
Lyypsytyyppi: 0.66	Koko: -0.35	Jalkarakenne: 1.31
		Utarerakenne: 0.84
Koko	Matala	0.57 Korkea
Vahvuus	Hento	0.18 Vahva
Rungon syvyys	Hento	0.18 Syvä
Lyypsytyyppi	Ahtaasti kylikiilut	1.42 Avoimet kylikiilut
Lantion leveys	Kapea	0.23 Leveä
Lantion kulma	Nouseva	-0.63 Laskeva
Kinner	Suora	-0.15 Kiverä
Jalat takaa	Pihitset	1.94 Suorat
Sorkkakulma	Matala	0.26 Hyvä
Jalkarakenne	Huono	1.24 Hyvä
Etukinnot	Irttonainen	0.86 Vahva
Takakinnityksen korkeus	Matala	0.75 Korkea
Takakinnityksen leveys	Kapea	1.13 Leveä
Keskiside	heiliko	0.80 Vahva
Utareen muoto	Syvä	1.05 Laakea
Etuvedin sijainti	Kaukana	0.61 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana	0.68 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt	0.34 Pitkä

EXCLUSIVE-RED 60995

TRENT-WAY EXCLUSIVE-RED-ET

REG. NO.: HO840003240737692 NAAB: 7HO17155

TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A2A2 K-Casein AB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
2987	392	520	477

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%




PRODUCTION

PTAM	392
PTAF %	0.12
PTAF	48
PTAP %	0.03
PTAP	22

MANAGEMENT

PL	2.2
LIV	-0.1
SCS	3.02
MAST	1.0
SCE	1.3
DCE	1.3
FI	2.6
DPR	2.2
CCR	3.1
EFC	4.4
FSC	8.8
LYPSYNOPEUS	6.86
Z LAME	98



Dam: Trent-Way Essay-ET



NETWORK-RED X PERFECT X ALTUVE*RC

Emä TRENT-WAY ESSAY-ET EX-90

Isoäiti MORNINGVIEW 6683-ET VG-87

Isoisoäiti MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET EX-90

RAKENNE

GUSA-HA 08/2026

Rakenne: 1.31	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%
Lypsytyyppi: 0.60	Koko: 0.97	Jalkarakenne: 0.42	Utarerakenne: 0.54
Koko	Matala		1.17 Korkea
Vahvuus	Hento		1.06 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.93 Syvä
Lypsytyyppisyys	Ahtaasti kylikiilut		0.60 Avoimet kylikiilut
Lantion leveys	Kapea		0.88 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		1.25 Laskeva
Kinner	Suora		0.48 Kiverä
Jalat takaa	Pihitset		1.26 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.54 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.47 Hyvä
Etukäinnitys	Irttonainen		0.79 Vahva
Takakäinnityksen korkeus	Matala		1.07 Korkea
Takakäinnityksen leveys	Kapea		1.21 Leveä
Keskiside	heiliko		0.67 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.10 Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana		0.69 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana		0.69 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.68 Pitkä

FIERCE 61435

OCD RIMBOT FIERCE-ET

REG. NO.: HO840003271294517 NAAB: 7HO17680

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 543 B-Casein A2A2 K-Casein AB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3448	1032	1135	1164

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 83%




PRODUCTION

PTAM	2295
PTAF %	0.06
PTAF	112
PTAP %	-0.01
PTAP	72

MANAGEMENT

PL	3.1
LIV	-0.7
SCS	2.84
MAST	2.1
SCE	1.0
DCE	1.5
FI	-0.1
DPR	-1.1
CCR	0.0
EFC	3.2
FSC	-1.2
LYPSYNOPEUS	7.51
Z LAME	104



Dam: OCD Gameday Frances 66162-ET



Dam: OCD Gameday Frances 66162-ET

RIMBOT X GAMEDAY X SPARTACUS

Emä OCD GAMEDY FRANCES 66162-ET EX-92

Isoäiti OCD SPRTCS FRANCES 61419-ET GP-81

Isoisoäiti OCD YODA FRANCES 51129-ET

RAKENNE

GUSA-HA 08/2026

Rakenne: 0.91	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%
Lypsytyyppi: 0.22	Koko: -0.77	Jalkarakenne: -0.39	Utarerakenne: 0.70
Koko	Matala		0.19 Korkea
Vahvuus	Hento		-0.33 Vahva
Rungon syvyys	Hento		-0.02 Syvä
Lypsytyyppisyys	Ahtaasti kylikiilut		1.46 Avoimet kylikiilut
Lantion leveys	Kapea		0.68 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.40 Laskeva
Kinner	Suora		0.35 Kiverä
Jalat takaa	Pihitset		-0.73 Suorat
Sorkkakulma	Matala		-0.46 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		-0.19 Hyvä
Etukäinnitys	Irttonainen		0.53 Vahva
Takakäinnityksen korkeus	Matala		1.24 Korkea
Takakäinnityksen leveys	Kapea		1.46 Leveä
Keskiside	heiliko		-0.33 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.29 Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana		-0.22 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana		-0.16 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		-0.41 Pitkä

FOONBURTON 61434

PEN-COL FOONBURTON-ET

REG. NO.: HO840003242815738 NAAB: 7HO17413

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 432 B-Casein A2A2 K-Casein AA



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3479	1039	1148	1145

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



PRODUCTION

PTAM	1094
PTAF %	0.34
PTAF	138
PTAP %	0.07
PTAP	55

MANAGEMENT

PL	3.1
LIV	-1.1
SCS	2.91
MAST	1.5
SCE	1.6
DCE	1.9
FI	1.1
DPR	0.5
CCR	1.4
EFC	2.5
FSC	3.4
LYPSYNOPEUS	7.37
Z LAME	97



MGD: Pen-Col Legacy Best-ET



SHEEPSTER X GAMEDAY X LEGACY

Emä PEN-COL G 6198-ET

Isoäiti PEN-COL LEGACY BEST-ET EX-90

Isoisoäiti PEN-COL MODEST BERNITA-ET VG-87

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 0.90	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%	
Lypsytyyppi: -0.06	Koko: -0.48	Jalkarakenne: 0.38	Utarerakenne: 0.87	
Koko	Matala			-0.28 Korkea
Vahvuus	Hento			-0.28 Vahva
Rungon syvyys	Hento			-0.46 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			0.73 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			0.97 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			0.13 Laskeva
Kinner	Suora			-0.78 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			0.65 Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.50 Hyvä
Jalkarakenne	Huono			0.20 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			0.87 Vahva
Takakäsi	Matala			1.15 Korkea
Takakäsi leveys	Kapea			1.57 Leveä
Keskiside	heikko			0.00 Vahva
Utareen muoto	Syvä			0.03 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.22 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana			-0.03 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			0.06 Pitkä

GLENORA 61284

AURORA GLENORA-ET

REG. NO.: HO840003271807597 NAAB: 7HO17651

TR TP TM TC TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 426 B-Casein A1A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3024	568	653	562

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



PRODUCTION

PTAM	-55
PTAF %	0.14
PTAF	35
PTAP %	0.08
PTAP	19

MANAGEMENT

PL	4.7
LIV	2.1
SCS	2.66
MAST	4.1
SCE	0.8
DCE	0.9
FI	3.1
DPR	2.1
CCR	4.2
EFC	3.1
FSC	12.1
LYPSYNOPEUS	7.06
Z LAME	96



MGD: Aurora Conway 23551-ET



SUNDANCE X FROST BITE X CONWAY

Emä AURORA FROSTBITE 25285-ET VG-85

Isoäiti AURORA CONWAY 23551-ET VG-88

Isoisoäiti AURORA RAPID 21849-ET VG-88

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 0.32	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%	
Lypsytyyppi: -0.83	Koko: -0.33	Jalkarakenne: -0.26	Utarerakenne: 0.51	
Koko	Matala			0.42 Korkea
Vahvuus	Hento			-0.59 Vahva
Rungon syvyys	Hento			-0.81 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			-0.02 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			0.31 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			1.32 Laskeva
Kinner	Suora			0.45 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			-0.79 Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.48 Hyvä
Jalkarakenne	Huono			0.00 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			0.90 Vahva
Takakäsi	Matala			0.90 Korkea
Takakäsi leveys	Kapea			0.23 Leveä
Keskiside	heikko			-0.73 Vahva
Utareen muoto	Syvä			1.29 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.40 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana			-0.72 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			0.30 Pitkä

HALLDAY-P*RC 60999

AOT CHEW HALLDAY-P-ET

REG. NO.: HO840003249786497 NAAB: 7HO17269

RC PC TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 321 B-Casein A2A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3047	444	565	645

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



PRODUCTION

PTAM	567
PTAF %	0.12
PTAF	55
PTAP %	0.02
PTAP	24

MANAGEMENT

PL	1.9
LIV	1.0
SCS	2.88
MAST	2.1
SCE	1.5
DCE	1.5
FI	1.1
DPR	1.2
CCR	1.7
EFC	-0.9
FSC	6.2
LYPSYNOPEUS	7.21
Z LAME	101



MGD: AOT Hawai Holly-ET



Dam: AOT Boeing Hawaii-ET

CHEW-P X BOEING-P-RED X HAWAI *RC

Emä AOT BOEING HAWAII-ET GP-83

Isoäiti AOT HAWAI HOLLY-ET EX-91

Isoisoäiti AOT SALVATORE HICCUP-ET VG-88

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 1.54	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%	
Lypsytyyppi: 0.84	Koko: 0.01	Jalkarakenne: 0.58	Utarerakenne: 1.29	
Koko	Matala			1.59 Korkea
Vahvuus	Hento			0.17 Vahva
Rungon syvyys	Hento			0.71 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			1.54 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			1.13 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			-0.12 Laskeva
Kinner	Suora			1.24 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			0.61 Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.54 Hyvä
Jalkarakenne	Huono			1.02 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			1.39 Vahva
Takakäsi	Matala			1.84 Korkea
Takakäsi	Kapea			1.34 Leveä
Keskiside	Heikko			0.81 Vahva
Utareen muoto	Syvä			2.26 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana			0.25 Lähellä
Takavädin sijainti	Kaukana			0.24 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			0.23 Pitkä

HAS IT ALL 61431

DUCKETT PFCT HAS IT ALL-ET

REG. NO.: HO840003235342391 NAAB: 7HO16295

TR TP TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 135 B-Casein A2A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3239	377	655	376

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 2231

Karjassa 685

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	2211
PTAF %	-0.13
PTAF	53
PTAP %	-0.05
PTAP	57

MANAGEMENT

PL	0.6
LIV	-4.6
SCS	2.97
MAST	1.5
SCE	1.5
DCE	1.7
FI	0.3
DPR	-0.1
CCR	0.6
EFC	0.1
FSC	1.0
LYPSYNOPEUS	6.87
Z LAME	94



Dtr: Jeffrey-Way Has It Bangee



PARFECT X DOC X JEDI

Emä S-SI DOC HAVE NOT 8784-ET EX-96

Isoäiti FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET VG-86

Isoisoäiti COOKIECUTTER MASY HASHES-ET VG-85

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 2.74	Tytärtä 806	Karjassa 289	Arv.Varm 97%	
Lypsytyyppi: 1.93	Koko: 1.88	Jalkarakenne: 2.24	Utarerakenne: 1.73	
Koko	Matala			1.11 Korkea
Vahvuus	Hento			2.28 Vahva
Rungon syvyys	Hento			1.98 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			1.64 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			3.49 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			-0.82 Laskeva
Kinner	Suora			-0.20 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			3.18 Suorat
Sorkkakulma	Matala			2.19 Hyvä
Jalkarakenne	Huono			2.06 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			1.78 Vahva
Takakäsi	Matala			2.92 Korkea
Takakäsi	Kapea			3.76 Leveä
Keskiside	Heikko			1.96 Vahva
Utareen muoto	Syvä			-0.19 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.24 Lähellä
Takavädin sijainti	Kaukana			0.64 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			1.73 Pitkä

HOOLIGAN-P

COOKIECUTTER HOOLIGAN-P-ET

REG. NO.: HO840003272937194 NAAB: 7HO18230

TR PC TM TC TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 354 B-Casein A2A2 K-Casein AB



5th Dam: Cookiecutter Rubi Homey-ET

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3343	841	953	747

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 79%



PRODUCTION

PTAM	1759
PTAF %	0.10
PTAF	100
PTAP %	0.00
PTAP	57

MANAGEMENT

PL	3.0
LIV	-0.6
SCS	2.89
MAST	0.6
SCE	1.9
DCE	2.1
FI	0.2
DPR	-0.7
CCR	0.6
EFC	2.3
FSC	1.0
LYPSYNOPEUS	7.60
Z LAME	91



5th Dam: Cookiecutter Rubi Homey-ET



HOWLAND-P X WAR GEAR X DELUXE

Emä COOKIECUTTER WG HOMNIFY-ET

Isoäiti PEAK DELUXE HOMILEY-ET GP-83

Isoisoäiti COOKIECUTTER A HOMILY-ET

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.44	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 79%
Lypsytyyppi: 0.97	Koko: -0.08	Jalkarakenne: 0.23	Utarerakenne: 1.06
Koko	Matala		0.56 Korkea
Vahvuus	Hento		0.37 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.55 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.50 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		1.10 Leveä
Lantionkulma	Nouseva		-0.95 Laskeva
Kinner	Suora		1.09 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		-0.13 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.74 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.47 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		1.15 Vahva
Takakäsi	Matala		1.79 Korkea
Takakäsi leveys	Kapea		1.99 Leveä
Keskiside	heiliko		-0.04 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.35 Laakea
Etuvälin sijainti	Kaukana		-0.06 Lähellä
Takavälin sijainti	kaukana		-0.08 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.18 Pitkä

HUGGY 60838

HOUIN SSI HAYK HUGGY-ET

REG. NO.: HO840003252802728 NAAB: 7HO16743

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A2A2 K-Casein AB



5th Dam: Plain-Knoll Mogul Mariah

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3204	650	845	776

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



PRODUCTION

PTAM	1053
PTAF %	0.04
PTAF	54
PTAP %	0.02
PTAP	40

MANAGEMENT

PL	5.0
LIV	0.2
SCS	2.68
MAST	3.4
SCE	1.2
DCE	1.2
FI	2.2
DPR	1.8
CCR	3.9
EFC	0.2
FSC	11.0
LYPSYNOPEUS	6.95
Z LAME	95



5th Dam: Plain-Knoll Mogul Mariah



HAYK X ESPIONAGE X RENEGADE

Emä HOUIN S-SI ESPION 631-ET G-79

Isoäiti MS HOMESTEAD SSI 16 298-ET GP-81

Isoisoäiti BADGER S-SI 7467 16-ET GP-83

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.08	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%
Lypsytyyppi: 0.84	Koko: 0.39	Jalkarakenne: 0.81	Utarerakenne: 0.56
Koko	Matala		1.36 Korkea
Vahvuus	Hento		0.64 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.70 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.19 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.68 Leveä
Lantionkulma	Nouseva		-0.11 Laskeva
Kinner	Suora		0.70 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.74 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.29 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		1.19 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		1.11 Vahva
Takakäsi	Matala		0.86 Korkea
Takakäsi leveys	Kapea		0.91 Leveä
Keskiside	heiliko		0.17 Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.08 Laakea
Etuvälin sijainti	Kaukana		0.11 Lähellä
Takavälin sijainti	kaukana		-0.19 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.40 Pitkä

PARFECT 60291

SIEMERS RENGD PARFECT-ET

REG. NO.: HO840003200124761 NAAB: 7HO15085

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 324 B-Casein A2A2 K-Casein BB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3144	329	585	523

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 26945

Karjassa 4003

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	723
PTAF %	0.13
PTAF	65
PTAP %	0.06
PTAP	41

MANAGEMENT

PL	0.5
LIV	-7.1
SCS	2.98
MAST	2.4
SCE	1.5
DCE	1.3
FI	1.1
DPR	0.3
CCR	1.6
EFC	2.0
FSC	3.9
LYPSYNOPEUS	7.46
Z LAME	97



Dtr: Md-Locustcrest P Zuriniah



RENEGADE X DELTA-LAMBDA X DENVER

Emä SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

Isoäiti SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

Isoisoäiti QUALITY TANGO PARIS VG-86

RAKENNE

GUSA-HA 08/2026

Rakenne: 1.86	Tytärtä 12724	Karjassa 2488	Arv.Varm 99%
Lypsytyyppi: 0.80	Koko: 1.48	Jalkarakenne: 2.11	Utarerakenne: 1.28

Koko	Matala		0.62	Korkea
Vahvuus	Hento		1.46	Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.97	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		0.53	Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		2.67	Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.43	Laskeva
Kinner	Suora		0.33	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		3.64	Suorat
Sorkkakulma	Matala		1.23	Hyvä
Jalkarakenne	Huono		1.70	Hyvä
Etukäsi	Irttonainen		1.38	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.65	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		2.09	Leveä
Keskiside	heikko		1.37	Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.55	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.41	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		1.24	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.96	Pitkä

POPLAR 61355

AURORA SHEEPSTER POPLAR-ET

REG. NO.: HO840003259995097 NAAB: 250HO17387

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 423 B-Casein A2A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3496	898	1152	1209

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%




PRODUCTION

PTAM	874
PTAF %	0.23
PTAF	98
PTAP %	0.06
PTAP	45

MANAGEMENT

PL	5.6
LIV	0.8
SCS	2.71
MAST	4.1
SCE	1.2
DCE	1.2
FI	4.0
DPR	3.6
CCR	5.9
EFC	1.1
FSC	17.2
LYPSYNOPEUS	7.04
Z LAME	106



Dam: Aurora Ahead 6336-ET



SHEEPSTER X AHEAD X MEDLEY

Emä AURORA AHEAD 6336-ET EX-90

Isoäiti AURORA MEDLEY 20864 VG-85

Isoisoäiti AURORA EXPRESSO 17922-ET VG-88

RAKENNE

GUSA-HA 08/2026

Rakenne: 1.14	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%
Lypsytyyppi: -0.14	Koko: -0.12	Jalkarakenne: 0.61	Utarerakenne: 1.20

Koko	Matala		0.61	Korkea
Vahvuus	Hento		-0.22	Vahva
Rungon syvyys	Hento		-0.47	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		0.52	Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		1.04	Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.38	Laskeva
Kinner	Suora		-0.93	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.96	Suorat
Sorkkakulma	Matala		1.01	Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.62	Hyvä
Etukäsi	Irttonainen		1.42	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.25	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.66	Leveä
Keskiside	heikko		0.51	Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.37	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.16	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.21	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.13	Pitkä

PUFFIN

BEYOND SSI NITRUS PUFFIN-ET

REG. NO.: HO840003284827290 NAAB: 250HO17842

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 351 B-Casein A2A2 K-Casein AB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3429	820	1004	907

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 80%



PRODUCTION

PTAM	866
PTAF %	0.26
PTAF	107
PTAP %	0.08
PTAP	49

MANAGEMENT

PL	2.4
LIV	-2.1
SCS	2.80
MAST	2.4
SCE	1.1
DCE	1.5
FI	2.0
DPR	1.2
CCR	2.5
EFC	4.0
FSC	7.8
LYPSYNOPEUS	7.01
Z LAME	104



MGGD: AOT Biggelo Haskel2-ET



MGD: AOT Deluxe Hi-Lighted-ET

NITROUS X POWERSTAR X DELUXE

Emä BEYOND POWRSTR 41312-ET G-79

Isoäiti AOT DELUXE HI-LIGHTED-ET EX-91

Isoisoäiti AOT BIGGELLO HASKEL2-ET EX-92

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 1.79	Tytärtä 0	Karjassa 0
Arv.Varm 79%		
Lyypsytyyppi: 1.33	Koko: 0.37	Jalkarakenne: 0.69
Utarerakenne: 1.26		
Koko	Matala	0.36 Korkea
Vahvuus	Hento	0.95 Vahva
Rungon syvyys	Hento	0.95 Syvä
Lyypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut	1.56 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea	1.54 Leveä
Lantion kulma	Nouseva	-0.47 Laskeva
Kinner	Suora	0.88 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset	0.51 Suorat
Sorkkakulma	Matala	0.50 Hyvä
Jalkarakenne	Huono	0.81 Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen	1.31 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala	2.02 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea	2.71 Leveä
Keskiside	heiliko	0.11 Vahva
Utareen muoto	Syvä	-0.22 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana	0.35 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana	0.32 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt	0.42 Pitkä

REBEL-RED

61260

BOSSIDE RUBEL REBEL-RED-ET

REG. NO.: HO840003213193538 NAAB: 7HO15825

TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 345 B-Casein A2A2 K-Casein BB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
2815	161	287	269

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 2392

Karjassa 769

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	364
PTAF %	0.04
PTAF	26
PTAP %	0.03
PTAP	21

MANAGEMENT

PL	1.3
LIV	1.2
SCS	2.84
MAST	0.0
SCE	1.9
DCE	2.4
FI	-0.7
DPR	-0.6
CCR	-0.8
EFC	-1.7
FSC	-2.5
LYPSYNOPEUS	7.22
Z LAME	100



Dtr: Plattery Rebel Love



RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER

Emä BOSSIDE SEASAW ABBY VG-87

Isoäiti BOSSIDE GATEDANCER 1190-ET VG-86

Isoisoäiti MS MEGA ARM 9255-ET GP-83

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 1.74	Tytärtä 948	Karjassa 347
Arv.Varm 98%		
Lyypsytyyppi: 0.49	Koko: 0.49	Jalkarakenne: 0.52
Utarerakenne: 1.44		
Koko	Matala	0.11 Korkea
Vahvuus	Hento	0.59 Vahva
Rungon syvyys	Hento	0.78 Syvä
Lyypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut	0.73 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea	2.20 Leveä
Lantion kulma	Nouseva	0.18 Laskeva
Kinner	Suora	1.01 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset	-0.04 Suorat
Sorkkakulma	Matala	1.43 Hyvä
Jalkarakenne	Huono	0.57 Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen	2.03 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala	2.16 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea	0.91 Leveä
Keskiside	heiliko	-0.20 Vahva
Utareen muoto	Syvä	0.93 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana	1.03 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana	0.43 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt	-0.22 Pitkä

RENEGADE

99673

S-S-I PR RENEGADE-ET

REG. NO.: HO840003142352961 NAAB: 250HO14134

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 213 B-Casein A1A2 K-Casein BB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3071	256	560	345

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 32991

Karjassa 5567

Arv.Varm 99%



Dtr: AOT Renegade Letchworth EX-91



JALTAOAK X MILLINGTON X DAVINCI

Emä S-SI MLNGTN 10398 11588-ET VG-85

Isoäiti S-SI DAVINCI 7514 10398-ET G-77

Isoisoäiti S-SI SNOW MALENA 7514-ET GP-80

RAKENNE		GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 1.19	Tytärtä 15020	Karjassa 3114	Arv.Varm 99%
Lypsytyyppi: 0.10	Koko: 0.96	Jalkarakenne: 1.76	Utarerakenne: 0.73
Koko	Matala		0.91 Korkea
Vahvuus	Hento		0.99 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.35 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		0.02 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.11 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.25 Laskeva
Kinner	Suora		0.44 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		2.68 Suorat
Sorkkakulma	Matala		1.36 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		1.61 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		1.18 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.16 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.07 Leveä
Keskiside	heikko		0.23 Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.05 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana		-0.07 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		-0.12 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		1.23 Pitkä

SANBORN

61354

OCD HAYK SANBORN-ET

REG. NO.: HO840003251665537 NAAB: 7HO16966

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A2A2 K-Casein AB


TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3367	743	1042	883

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



MGD: OCD Acura Soy 60075-ET



HAYK X GAMEDAY X ACURA

Emä OCD GAMEDAY SOY 64855-ET VG-86

Isoäiti OCD ACURA SOY 60075-ET EX-90

Isoisoäiti OCD RESOLVE SOY 44814-ET VG-85

RAKENNE		GUSA-HA 08/2026	
Rakenne: 1.16	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%
Lypsytyyppi: 0.62	Koko: 1.58	Jalkarakenne: 0.47	Utarerakenne: 0.74
Koko	Matala		1.32 Korkea
Vahvuus	Hento		1.43 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.93 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		0.31 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		1.86 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.42 Laskeva
Kinner	Suora		-0.01 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.58 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.78 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.75 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		1.61 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		0.83 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.33 Leveä
Keskiside	heikko		-0.22 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.85 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.83 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.44 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.10 Pitkä

SHEEPSTER

60973

OCD TROOPER SHEEPSTER-ET

REG. NO.: HO840003236792832 NAAB: 7HO16276

TR TP TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A1A2 K-Casein AA



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3547	1080	1217	1155

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 4585

Karjassa 248

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	1217
PTAF %	0.29
PTAF	130
PTAP %	0.09
PTAP	64

MANAGEMENT

PL	4.7
LIV	0.0
SCS	2.84
MAST	1.0
SCE	1.9
DCE	2.0
FI	1.7
DPR	1.1
CCR	2.6
EFC	1.3
FSC	6.7
LYPSYNOPEUS	7.25
Z LAME	99



OCD Sheepster Daughter Group



TROOPER X ACURA X RESOLVE

Emä OCD ACURA SOY 60075-ET EX-90

Isoäiti OCD RESOLVE SOY 44814-ET VG-85

Isoisoäiti OCD DELTA SOY 34106-ET VG-87

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 0.76	Tytärtä 1155	Karjassa 104	Arv.Varm 99%
Lypsytyyppi: -0.02	Koko: -0.64	Jalkarakenne: 0.79	Utarerakenne: 0.37
Koko	Matala		-0.01 Korkea
Vahvuus	Hento		-0.38 Vahva
Rungon syvyys	Hento		-0.54 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.05 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.99 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.71 Laskeva
Kinner	Suora		-1.12 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		1.54 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.96 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.52 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		0.46 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		0.09 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.15 Leveä
Keskiside	heikko		0.06 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.03 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.16 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.15 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.32 Pitkä

SHIMMY

61061

OCD EASTON SHIMMY-ET

REG. NO.: HO840003273123929 NAAB: 7HO17537

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A1A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3289	821	900	822

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 83%



PRODUCTION

PTAM	1373
PTAF %	0.03
PTAF	65
PTAP %	0.03
PTAP	53

MANAGEMENT

PL	3.3
LIV	-0.1
SCS	2.91
MAST	2.4
SCE	2.0
DCE	2.2
FI	1.9
DPR	1.1
CCR	2.1
EFC	3.9
FSC	6.3
LYPSYNOPEUS	7.48
Z LAME	106



Dam: OCD Gameday Soy 56047-ET



EASTON X GAMEDAY X ACURA

Emä OCD GAMEDAY SOY 56047-ET EX-90

Isoäiti OCD ACURA SOY 60075-ET EX-90

Isoisoäiti OCD RESOLVE SOY 44814-ET VG-85

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 0.78	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%
Lypsytyyppi: -0.36	Koko: -1.11	Jalkarakenne: 0.44	Utarerakenne: 1.07
Koko	Matala		-0.87 Korkea
Vahvuus	Hento		-0.80 Vahva
Rungon syvyys	Hento		-0.51 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		0.91 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.79 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.59 Laskeva
Kinner	Suora		0.66 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.11 Suorat
Sorkkakulma	Matala		-0.47 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.32 Hyvä
Etukäsi	Irtonainen		0.75 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.17 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.26 Leveä
Keskiside	heikko		0.40 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.17 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		1.11 Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.93 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		-0.71 Pitkä

SKEET 61395

T-SPRUCE SKEET-ET

REG. NO.: HO840003260815572 NAAB: 7HO17383

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 435 B-Casein A1A2 K-Casein AA

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3448	968	1108	1174

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 83%



MGGD: Endco Yoder L7933 9839-ET



SHEEPSTER X UPSIDE X LIONEL

Emä T-SPRUCE UPSIDE 17557-ET GP-80

Isoäiti MERCEDES LIONEL LASS-ET

Isoisoäiti ENDCO YODER L7933 9839-ET VG-86

RAKENNE		GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 0.86		Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%	
Lypsytyyppi: 0.44		Koko: -0.26	Jalkarakenne: 0.80	Utararakenne: 0.44	
Koko	Matala			0.72	Korkea
Vahvuus	Hento			-0.07	Vahva
Rungon syvyys	Hento			-0.02	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			1.15	Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			0.99	Leveä
Lantion kulma	Nouseva			0.62	Laskeva
Kinner	Suora			0.16	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			1.09	Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.30	Hyvä
Jalkarakenne	Huono			0.88	Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			0.66	Vahva
Takakäsi	Matala			0.57	Korkea
Takakäsi leveys	Kapea			1.18	Leveä
Keskiside	heiliko			0.21	Vahva
Utareen muoto	Syvä			0.37	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.30	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana			0.06	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			0.42	Pitkä

SOYSAUCE 60550

OCD PERFECT SOYSAUCE-ET

REG. NO.: HO840003221358221 NAAB: 250HO15988

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 432 B-Casein A2A2 K-Casein BB

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3112	494	698	614

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 3725

Karjassa 536

Arv.Varm 99%



Dtr: Berryridge SoySauce 5812-ET



PERFECT X LEGACY X RESOLVE

Emä OCD LEGACY SOY 52732-ET EX-90

Isoäiti OCD RESOLVE SOY 44699-ET VG-86

Isoisoäiti OCD DELTA SOY 34106-ET VG-87

RAKENNE		GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 1.06		Tytärtä 1067	Karjassa 254	Arv.Varm 99%	
Lypsytyyppi: -0.30		Koko: 0.47	Jalkarakenne: 1.00	Utararakenne: 1.16	
Koko	Matala			0.21	Korkea
Vahvuus	Hento			0.27	Vahva
Rungon syvyys	Hento			-0.27	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut			0.00	Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			1.45	Leveä
Lantion kulma	Nouseva			-0.03	Laskeva
Kinner	Suora			-0.32	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset			1.52	Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.52	Hyvä
Jalkarakenne	Huono			0.85	Hyvä
Etukäsi	Irtonainen			1.55	Vahva
Takakäsi	Matala			1.57	Korkea
Takakäsi leveys	Kapea			1.31	Leveä
Keskiside	heiliko			0.23	Vahva
Utareen muoto	Syvä			1.03	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.41	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana			-0.34	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			0.12	Pitkä

TAOS 60188

LEANINGHOUSE TAOS-ET

REG. NO.: HO840003151003682 NAAB: 7HO15112

TR TP TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 324 B-Casein A1A2 K-Casein BB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3226	491	866	575

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 11858

Karjassa 1993

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	1360
PTAF %	-0.03
PTAF	49
PTAP %	0.04
PTAP	57

MANAGEMENT

PL	3.8
LIV	0.0
SCS	2.93
MAST	0.8
SCE	1.7
DCE	1.5
FI	2.4
DPR	2.9
CCR	4.6
EFC	-4.4
FSC	14.2
LYPSYNOPEUS	7.57
Z LAME	93



Dir: Sandy-Valley Tencel-ET EX-93-DOM



RENEGADE X JEDI X TATUM

Emä LEANINGHOUSE JEDI 22480-ET

Isoäiti WEBB-VUE TATUM 7533-ET VG-88

Isoisoäiti WEBB-VUE GABOR MYCALA-ET EX-91

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.06	Tytärtä 5129	Karjassa 1000	Arv.Varm 99%
Lypsytyyppi: -0.60	Koko: 1.66	Jalkarakenne: 1.33	Utarerakenne: 0.34
Koko	Matala		1.48 Korkea
Vahvuus	Hento		1.14 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.15 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		-0.84 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		0.57 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.06 Laskeva
Kinner	Suora		-0.05 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		1.82 Suorat
Sorkkakulma	Matala		1.12 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		1.49 Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen		1.36 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		0.19 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		0.26 Leveä
Keskiside	heiliko		0.46 Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.71 Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana		0.05 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana		-0.07 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		1.73 Pitkä

TUBMAN 61283

AURORA TUBMAN-ET

REG. NO.: HO840003259995104 NAAB: 250HO17513

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa B-Casein A2A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3403	794	978	913

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 83%



PRODUCTION

PTAM	1568
PTAF %	0.08
PTAF	86
PTAP %	0.01
PTAP	54

MANAGEMENT

PL	3.9
LIV	-1.6
SCS	2.89
MAST	2.0
SCE	1.5
DCE	1.4
FI	2.2
DPR	1.4
CCR	2.9
EFC	3.3
FSC	7.5
LYPSYNOPEUS	7.50
Z LAME	103



MGD: Aurora Rapid 21849-ET



Dam: Aurora Perfect 23719-ET

SHEEPSTER X PERFECT X RAPID

Emä AURORA PERFECT 23719-ET VG-88

Isoäiti AURORA RAPID 21849-ET VG-88

Isoisoäiti AURORA FRAZZLED 19447-ET EX-90

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026		
Rakenne: 1.52	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 82%
Lypsytyyppi: 0.70	Koko: 0.19	Jalkarakenne: 1.20	Utarerakenne: 1.09
Koko	Matala		0.57 Korkea
Vahvuus	Hento		0.42 Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.25 Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiliut		1.22 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea		1.84 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.49 Laskeva
Kinner	Suora		0.90 Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		1.92 Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.89 Hyvä
Jalkarakenne	Huono		1.08 Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen		1.39 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.40 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.81 Leveä
Keskiside	heiliko		0.16 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.66 Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana		0.34 Lähellä
Takavedinsijainti	kaukana		0.22 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		0.04 Pitkä

TYNAN 61398

S-S-I RIMBOT TYNAN-ET

REG. NO.: HO840003274170845 NAAB: 14HO17592

TR TP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 432 B-Casein A2A2 K-Casein AB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3392	1005	1065	1329

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 82%



MGD: S-SI Alphab 10056 1223-ET



RIMBOT X MASHAK X ALPHABET

Emä S-SI MASHAK 1223 4416-ET

Isoäiti S-SI ALPHAB 10056 1223-ET GP-84

Isoisoäiti S-SI HUEY 8223 10056-ET GP-81

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 0.53	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 80%	
Lypsytyyppi: 0.05	Koko: -1.63	Jalkarakenne: -0.66	Utarerakenne: 0.62	
Koko	Matala		0.69	Korkea
Vahvuus	Hento		-1.07	Vahva
Rungon syvyys	Hento		-0.27	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiä		2.02	Avoimet kytkiä
Lantion leveys	Kapea		-0.30	Leveä
Lantion kulma	Nouseva		0.02	Laskeva
Kinner	Suora		1.11	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		-0.89	Suorat
Sorkkakulma	Matala		-0.41	Hyvä
Jalkarakenne	Huono		-0.31	Hyvä
Etukäsi	Irttonainen		0.53	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.07	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		0.89	Leveä
Keskiside	heikko		0.03	Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.81	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.68	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.53	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		-0.87	Pitkä

YUMA-PP 61437

S-S-I SIEMERS YUMA-PP-ET

REG. NO.: HO840003288815881 NAAB: 7HO18135

TR PP TM TC TY TV TL TD TE | HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa 342 B-Casein A2A2 K-Casein AB



Sire: Aurora Howland-P-ET

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
3232	753	854	843

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 79%



Sire: Aurora Howland-P-ET



HOWLAND-P X REMOVER PP X ENGINEER

Emä PINE-TREE 9327 REMO 9951-ET

Isoäiti PINE-TREE 8361 ENGI 9327-ET GP-83

Isoisoäiti PINE-TREE 7589 LION 8361-ET

RAKENNE	GUSA-HA 08/2026			
Rakenne: 1.06	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 78%	
Lypsytyyppi: 0.51	Koko: -0.49	Jalkarakenne: 0.34	Utarerakenne: 0.83	
Koko	Matala		0.34	Korkea
Vahvuus	Hento		-0.12	Vahva
Rungon syvyys	Hento		0.39	Syvä
Lypsytyyppi	Ahtaasti kytkiä		1.60	Avoimet kytkiä
Lantion leveys	Kapea		1.39	Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.17	Laskeva
Kinner	Suora		1.48	Kiverä
Jalat takaa	Pihiset		0.14	Suorat
Sorkkakulma	Matala		0.00	Hyvä
Jalkarakenne	Huono		0.54	Hyvä
Etukäsi	Irttonainen		0.52	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.29	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.35	Leveä
Keskiside	heikko		0.51	Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.43	Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana		0.27	Lähellä
Takavädin sijainti	kaukana		0.28	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt		-0.01	Pitkä

ODESZA J 701

DUPAT BLIZZARD ODESZA-ET

REG. NO.: JE840003242639203 NAAB: 7JE02227

JNS-TF | JH1F JHPF

aAa B-Casein A2A2 K-Casein BB



TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
181	467	571	657

GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 79%



PRODUCTION

PTAM	1029
PTAF %	-0.07
PTAF	38
PTAP %	-0.03
PTAP	33

MANAGEMENT

PL	3.9
LIV	-0.7
SCS	2.90
MAST	-0.5
DPR	1.7
CCR	2.7
EFC	0.3
FSC	9.0
Z LAME	99



Dam: Dupat Chief 22930



BLIZZARD X JX CHIEF{6} X BANCROFT

Emä DUPAT CHIEF 22930 VG-88

Isoäiti DUPAT BANCROFT 18100 GP-83

Isoisoäiti DUPAT KYLER 14865 VG-87

RAKENNE	GUSA 08/2026		
Rakenne: 1.30	Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 81%
			Utarerakenne: 19.9
Koko	Matala		0.60 Korkea
Vahvuus	Hento		0.20 Vahva
Lypsytyyppi	Ahtaasti kykiliuut		1.30 Avoinmet kykiliuut
Lantion leveys	Kapea		0.30 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.30 Laskeva
Kinner	Suora		-0.50 Kiverä
Sorkkakulma	Matala		0.10 Hyvä
Etukinnot	Irtonainen		0.90 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		2.00 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		1.50 Leveä
Keskiside	heilikko		-0.10 Vahva
Utareen muoto	Syvä		0.10 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana		-0.30 Lähellä
Takavädet takaa	Kaukana		-0.90 Lähellä
Takavädet sivusta	Lähellä		1.30 Takana
Vetimen pituus	Lyhyt		1.50 Pitkä

VICTORIOUS J 643

RIVER VALLEY VICTORIOUS-ET

REG. NO.: JE840003126479524 NAAB: 7JE05032

JNS-TF | JH1F JHPF

aAa 231 B-Casein A2A2 K-Casein BB



Dir: OEH-My Victor Parade

TPI®	NM\$	HHP\$®	DWP\$®
0	-261	-233	-82

IB/MACE-G 08/2026

Tytärtä 6957

Karjassa 1452

Arv.Varm 99%



PRODUCTION

PTAM	-901
PTAF %	0.14
PTAF	-19
PTAP %	0.09
PTAP	-17

MANAGEMENT

PL	-0.6
LIV	-1.7
SCS	3.06
MAST	0.9
DPR	-1.6
CCR	-3.0
EFC	-2.2
FSC	-5.1
Z LAME	108



Dtr: KCJFLucky Lady Dream Taker-ET



BARNABAS X IATOLA X DUAISEOIR

Emä AVONLEA IATOLA VICTORIA EX-94

Isoäiti PAYLLYN DUAISEOIR VIRGINA-ET VG-88

Isoisoäiti BRIDON JADE VIRGINIA VG-89

RAKENNE	GUSA 08/2026		
Rakenne: 1.20	Tytärtä 4138	Karjassa 951	Arv.Varm 99%
			Utarerakenne: 21.9
Koko	Matala		1.00 Korkea
Vahvuus	Hento		0.20 Vahva
Lypsytyyppi	Ahtaasti kykiliuut		0.60 Avoinmet kykiliuut
Lantion leveys	Kapea		0.60 Leveä
Lantion kulma	Nouseva		-0.10 Laskeva
Kinner	Suora		-0.70 Kiverä
Sorkkakulma	Matala		0.10 Hyvä
Etukinnot	Irtonainen		1.70 Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala		1.60 Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea		0.80 Leveä
Keskiside	heilikko		0.40 Vahva
Utareen muoto	Syvä		1.90 Laaka
Etuvädin sijainti	Kaukana		1.60 Lähellä
Takavädet takaa	Kaukana		1.50 Lähellä
Takavädet sivusta	Lähellä		0.80 Takana
Vetimen pituus	Lyhyt		-1.20 Pitkä


NORTHSTAR

GOOD-VUE NORTHSTAR

REG. NO.: AY840003267034282 NAAB: 9AY00147

*TF AMF | AH1T AH2T AHCT

aAa B-Casein A1A2 K-Casein BE



GUSA 08/2026
Tyttäritä 0
Karjassa 0
Arv.Varm 47%



BREAKOUT X MAGELLAN X DILLIGENT

Emä GOOD-VUE MAGELLAN CHICHI
Isoäiti GOOD-VUE DILLIGENT CHICHI EX-91
Isoisoäiti GOOD-VUE STARTERS CHACHA VG-88

RAKENNE		GUSA 08/2026		
Rakenne: 0.00		Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 39%
Koko	Matala			-0.40 Korkea
Vahvuus	Hento			-0.30 Vahva
Rungon syvyys	Hento			0.00 Syvä
Lypsytyypisyys	Ahtaasti kytkiliut			0.60 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			-0.10 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			0.70 Laskeva
Kinner	Suora			0.00 Kiverä
Sorkkakulma	Matala			-0.50 Hyvä
Etukinnitys	Irttonainen			-0.10 Vahva
Takakinnityksen korkeus	Matala			0.70 Korkea
Takakinnityksen leveys	Kapea			0.20 Leveä
Keskiside	heiliko			0.40 Vahva
Utareen muoto	Syvä			-0.50 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			0.20 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			-0.40 Pitkä


O'REILLY-P 49032

PALMYRA O'REILLY-P

REG. NO.: AY840003230757957 NAAB: 9AY00150

*TF AMF | AH1T AH2T AHCT

aAa B-Casein A1A1 K-Casein AE



GUSA 08/2026
Tyttäritä 0
Karjassa 0
Arv.Varm 48%



MGGD: Galney-EPC LH Rosy

ORLANDO-P X BLACKJACK X TRI-STAR

Emä PALMYRA BLACKJACK T RELIA EX-92
Isoäiti PALMYRA TRI-STAR LH RELIA-ET EX-90
Isoisoäiti GALNEY-EPC L.H. ROSY-ET EX-90

RAKENNE		GUSA 08/2026		
Rakenne: 0.30		Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 42%
Koko	Matala			-0.40 Korkea
Vahvuus	Hento			0.30 Vahva
Rungon syvyys	Hento			0.70 Syvä
Lypsytyypisyys	Ahtaasti kytkiliut			0.90 Avoimet kytkiliut
Lantion leveys	Kapea			0.30 Leveä
Lantion kulma	Nouseva			-0.60 Laskeva
Kinner	Suora			0.00 Kiverä
Sorkkakulma	Matala			-0.20 Hyvä
Etukinnitys	Irttonainen			0.10 Vahva
Takakinnityksen korkeus	Matala			1.50 Korkea
Takakinnityksen leveys	Kapea			1.80 Leveä
Keskiside	heiliko			0.70 Vahva
Utareen muoto	Syvä			-0.10 Laakea
Etuvädin sijainti	Kaukana			-0.80 Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			1.60 Pitkä


WILDCARD 49056

TOPPGLEN WISHFUL'S WILDCARD-ET

REG. NO.: AY840003266225808 NAAB: 9AY00152

*TF AMF | AH1T AH2T AHCT

aAa B-Casein A1A2 K-Casein AE



GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 54%



Dam: Toppglen Wishful Thinking-ET

AUTOGRAPH X PRIME X SARGE

Emä TOPPGLEN WISHFUL THINKING EX-96

Isoäiti CONEBELLA SARGE'S WENDY EX-93

Isoisoäiti CONEBELLA HELIGOS WILLOW GP-82

RAKENNE		GUSA 08/2026			
Rakenne: 0.30		Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 50%	
Koko	Matala			1.70	Korkea
Vahvuus	Hento			0.80	Vahva
Rungon syvyys	Hento			0.80	Syvä
Lypsytyyppisyys	Ahtaasti kytkiliuut			0.20	Avoimet kytkiliuut
Lantion leveys	Kapea			1.30	Leveä
Lantionkulma	Nouseva			1.10	Laskeva
Kinner	Suora			-0.10	Kiverä
Sorkkakulma	Matala			0.30	Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen			-0.70	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala			-0.70	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea			-0.40	Leveä
Keskiside	heiliko			0.70	Vahva
Utareen muoto	Syvä			0.00	Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana			-0.60	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			1.20	Pitkä


DARKSTONE P 70383

PERRY BROOK H DARKSTONE P ETV

REG. NO.: BS840003231544985 NAAB: 9BS00959

TM TW TD | BHPT BH2T BHMT BHWB BH14T BHD

aAa B-Casein A2A2 K-Casein BB



GUSA 08/2026

Tytärtä 0

Karjassa 0

Arv.Varm 65%



HALANO X JORDY *P X DELPHI

Emä HILLTOP ACRES JORDY DANE P VG-87

Isoäiti HILLTOP ACRES DELPHI DAZZLE ET EX-95

Isoisoäiti HILLTOP ACRES BOSE DIXILAND ET EX-93

RAKENNE		GUSA 08/2026			
Rakenne: 0.80		Tytärtä 0	Karjassa 0	Arv.Varm 68%	
Koko	Matala			0.80	Korkea
Vahvuus	Hento			1.10	Vahva
Rungon syvyys	Hento			1.00	Syvä
Lypsytyyppisyys	Ahtaasti kytkiliuut			0.10	Avoimet kytkiliuut
Lantion leveys	Kapea			0.90	Leveä
Lantionkulma	Nouseva			-0.60	Laskeva
Kinner	Suora			0.30	Kiverä
Jalat takaa	Pihitset			0.10	Suorat
Sorkkakulma	Matala			0.30	Hyvä
Etukiinnitys	Irttonainen			2.80	Vahva
Takakiinnityksen korkeus	Matala			1.30	Korkea
Takakiinnityksen leveys	Kapea			1.80	Leveä
Keskiside	heiliko			1.00	Vahva
Utareen muoto	Syvä			1.20	Laaka
Etuvedin sijainti	Kaukana			1.00	Lähellä
Takavetinsijainti	kaukana			1.00	Lähellä
Takavetimet takaa	Kaukana			1.00	Lähellä
Vetimen pituus	Lyhyt			-0.10	Pitkä



MGD: Hilltop Acres Delphi Dazzle



LIHAROTUISET SONNIT

Aberdeen angus

E W A LAREDO

Kantakirjanumero 87598

Hinta 15 €



Aberdeen angus

FULL CIRCLE

Kantakirjanumero: 87608

Hinta 15 €

Y-sex 40 €



Charolais

JMAR KADE

Kantakirjanumero 82069

Hinta 15 €



Blonde d'Aquitaine

FANFAN

Kantakirjanumero 90025

Hinta 15 €



Wagyu

HENLEY

Kantakirjanumero: 77021

Hinta 24 €

Y-sex 50 €



Tapaa tiimimme

ETELÄ-POHJANMAA JA LÄHIALUEET

Virve Mäkipää
0400 852 624
virve.makipaa@wwsfinland.fi



SAVO, ITÄ-SUOMI JA KAAKKOIS-SUOMI

Katja Weman
040 5796 888
katja.weman@wwsfinland.fi



ETELÄ-SUOMI, POHJOIS- POHJANMAA, KAINUU, KESKI-SUOMI JA LAPPI

Patrik Kinnunen
040 8345 670
patrik.kinnunen@wwsfinland.fi



MYYNKORDINAATTORI

Stina Kurki
0449785337
stina.kurki@wwsfinland.fi



Juhani Korkiamäki
0405477278
juhani.korkiamaki@wwsfinland.fi



MUU SUOMI

Juho Kinnunen
0456499398
juho.kinnunen@wwsfinland.fi



ELÄINLÄÄKÄRI
Stella Attia
stella.attia@wwsfinland.fi



SOME - JA VIESTINTÄVASTAAVA

Tiina Kinnunen
040-8313401
tiina.kinnunen@wwsfinland.fi



WORLD WIDE SIRES FINLAND

Kautiantie 56, 44480 Niinilahti, Finland

@FeedPRO, RobotPRO, MastitisResistantPRO, FertilityPRO and GrazingPRO are registered trademarks of Select Sires Inc. TMGForce, GForce+, Showcase, Elite Sexed Fertility, and gender SELECTED are trademark of Select Sires Inc, Plain City, Ohio. All gender SELECTED semen is processed using UltraplusTM technology. Ultraplus is a trademark of STGen LLC. @TPI is a registered trademark of Holstein USA.

TERMS OF USE WARRANTY STATEMENT - Products sold by World Wide Sires, Ltd. or its affiliates to a buyer shall not be used other than as authorized by the terms and conditions in the sales invoice. Each conventionally processed semen straw (not sex sorted) shall be used only for insemination of a female bovine. ALL OTHER USES OF BOVINE SEMEN FROM SELECT SIRES INC. AND ITS AFFILIATES ARE STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SELECT SIRES INC. INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) GENOTYPING, SEQUENCING, CLONING, GENETIC ANALYSIS, GENETIC MANIPULATION OR FOR RESEARCH. World Wide Sires, Ltd., Select Sires Inc., its member cooperatives, its agents or employees cannot and do not guarantee the conception rate, gender, quality or productivity to be obtained in connection with the use of its products or recommended techniques. It makes no warranties of any kind whatsoever, expressed or implied, which extend beyond the description of its products and hereby disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In the unlikely event that any of our products shall be proven to be defective, damages resulting from their use shall exclude consequential damages and be limited to the purchase price of the product.

TMgender SELECTED is a trademark of Select Sires Inc. All gender SELECTED semen is processed using UltraplusTM technology. Ultraplus is a trademark of STGen LLC. **Limitations and Conditions of Sale: gender SELECTED semen shall be used only for the single insemination of one female bovine** during natural ovulation with the intent to produce a single offspring unless specifically approved on an individual customer basis by Sexing Technologies in writing. **As a condition of purchasing gender SELECTED semen, the purchaser agrees that gender SELECTED semen will not be reverse sorted or re-sorted** unless specifically permitted, in advance, on a case-by-case basis by Select Sires in writing. Select Sires intends to monitor the use of the gender SELECTED semen and vigorously enforce these restrictions on use. Please see <http://www.selectsires.com/designations/gendersselected.html> for additional details.



The genetic evaluations contained within this report, unless otherwise noted, are provided by the Council on Dairy Cattle Breeding as the steward of the National Cooperator Database. The National Cooperator Database houses producer-owned yield, management, ancestry, type, and genotype data for the use in genetic evaluations and independent research. Data included in the National Cooperator Database is submitted through certified organizations for data quality and integrity. As such, individual traits - along with Lifetime Net Merit \$, Cheese Merit \$, Fluid Merit \$, and Grazing Merit \$ - are Powered by CDCB, unless otherwise noted such as Holstein type traits. For more information about evaluations Powered by CDCB and the industry collaboration that fuels them, visit <https://uscdcb.com/cdcb-marks/>